

линия **MOBILE**Мобиле



ЭНЕРГОЭФФЕК-ТИВНОСТЬ



УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



З РЕЖИМА РАБОТЫ

Мобильность во всем

Все преимущества моделей MOBILE Meccanico дополняются в серии MOBILE Elettronico, отличием является современная система контроля и наличие более мощных моделей, позволяющих обеспечить надежное кондиционирование больших площадей. Современная TOUCH панель управления расположена на передней панели мобильного кондиционера и дополнена эргономичным пультом дистанционного управления, позволяющем менять все установленные настройки, не подходя к кондиционеру.





2 режима работы: Охлаждение и Вентиляция (для моделей с механическим управлением)

3 режима работы: Охлаждение, Вентиляция и Осушение (для моделей с электронным управлением)

Таймер (для моделей с электронным управлением)

Пульт ДУ (для моделей с электронным управлением)

Легкость перемещения

Регулировка воздушного потока

Набор аксессуаров в комплекте

Современный дизайн

Удобство использования

Озонобезопасный хладагент R410A

		RM - M26CN-E	RM - M35CN-E	RM - M41CN-E	RM – M20CN	RM - M26CN
Электропитание		220-240 В, 1 фаза, 50 Гц			220-240 В, 1 фаза, 50 Гц	
Холодопроизводительность	кВт	2,6	3,5	4,1	2,05	2,6
Номинальный ток	А	4,4	5,6	6,5	3,6	4,4
Номинальная мощность	Вт	980	1250	1470	810	980
Расход воздуха	м³/ч	320	380	380	320	320
Марка компрессора		TECO	TECO	TECO	RECHI	TECO
Уровень шума	дБ(а)	52	54	56	52	52
Класс электрозащиты		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Степень защиты		I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
Класс энергоэффективности		А	А	А	А	А
Тип хладагента		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Размер прибора (ШхВхГ)	ММ	330x680x280	364x794x320	364x794x320	330x680x280	330x680x280
Вес нетто	кг	21	29	29	21	21